

SUIVI STOCK DES ANTI-INFECTIEUX A LA REUNION

Date mise à jour : 13/01/2026

Selon grossistes Soredip/ Cerp-Sirp / Pharmar

DCI	Anti-infectieux	Type	Date de retour	Situation	Stocks / Disponibilités	Situation	Disponibilité	Principales Indications	Alternatives disponibles à la RUN	Commentaires
Aciclovir	Zovirax 500 mg, poudre pour solution injectable (IV)	Tension	fin juillet 2025	Remise à disposition progressive	OUI	Non impacté	stock selon hôpital	Infections à virus Varicelle Zona (VZV), Infection à virus Herpes Simplex (HSV).	Formes cp et suspension buvable à 200 mg/125mL disponibles pas de référencement d'Aciclovir IV provenant d'autres laboratoires sur l'île	
Aciclovir	Zovirax 800 mg , susp buv 180mL	Tension	Indéterminée	Tension locale	OUI - 1 grossiste	Non impacté	stock selon hôpital	Infections à virus Varicelle Zona (VZV), Infection à virus Herpes Simplex (HSV).	Zovirax 200 mg susp buv 125mL disponible	
Acide fusidique	Fucithalmic 1% gel ophthalmique	Rupture	fin juillet 2025	Rupture	OUI	Rupture	stock selon hôpital	Conjonctivites, ulcères cornées, keratites, blepharites, orgelet	Rifamycine pomade ophthalmique (RIFAMYCINE 1 MU/100g pom opht) Tobramycine collyre (TOBREX 0,3% collyre) Azithromycine collyre (AZYTER 1,5% collyre)	
Amikacine	Amikacine Viatris 250 mg et 500 mg et 1g	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Amikacine Viatris 250 mg :NON Amikacine Viatris 500 mg : OUI Amikacine Viatris 1g : NON	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	infections urinaires, endocardites, méningites, infections ostéo-articulaires, listérioses, infections de la peau et des tissus mous. bactériémie associée ou suspectée d'être associée à l'une des infections citées ci-dessus	Amikacine 500 mg Mylan	Amikacine Viatris 250 mg, poudre pour solution injectable est en rupture depuis mi octobre 2024.
Aureomycine	Aureomycine EVM 1 % tube de 5G	Tension	Indéterminée	Tension locale	NON	Non impacté	stock selon hôpital	Traitemet antibactérien local des conjonctivites, des keratites, des ulcères cornées, des blepharites et de l'orgelet dus à des germes sensibles à la chlortétracycline. Traitement du trachome.	Azithromycine collyre (AZYTER 1,5% collyre)	
Aztreonam	Cayston * 75 mg inhalé	Tension	Indéterminée	Tension locale	NON	Non impacté	stock selon hôpital	Traitement des infections pulmonaires chroniques dues à Pseudomonas aeruginosa chez les patients atteints de mucoviscidose âgés de 6 ans et plus.	avis centre spécialisé Tobramycine inhalée (TOBI *) Colistine inhalée (TADIM * et génériques)	
Aztreonam	Aztreonam 1g sol inj	Rupture	Indéterminée	Rupture Fermeture du canal ville	NON	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Infections sévères à bactéries gram (-) aerobies sensibles, souvent en association	avis référent infectio nécessaire pour choix d'un autre ATB anti Gramm - (Ceftazidime / avibactam, Cefiderocol...)	Lettre d'information du laboratoire 12/01/2026: https://ansm.sante.fr/uploads/2026/01/12/20260112-rs-azactam-information-es-pro-2.pdf
Cefixime	OREKEN * et génériques Tous laboratoires, toutes formes galéniques	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Cefixime 200 mg cp :NON Cefixime 100 mg/5mL buv ENFANT : OUI Cefixime 40 mg/5mL buv NOURRISSON NON		stock selon hôpital	Chez l'enfant > 6 mois et adulte : Infections bronchiques et pulmonaires, Otites moyennes aiguës, notamment récidivantes, Pyélonéphrites aiguës en relais d'une antibiothérapie parentérale d'au moins 4 jours, Infections urinaires basses chez l'enfant de plus de 3 ans et en dehors des états infectieux sévères.	choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique Amoxicilline Amoxicilline-ac clav si allergie aux pénicillines : cefalexine, ceftriaxone ...	
Cefpodoxime	ORELOX® et génériques Tous laboratoires, toutes formes galéniques	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Cefpodoxime 100 mg cp : OUI Cefpodoxime 40 mg / 5mL buv, fl 100ml : OUI		stock selon hôpital	traitement des infections dues aux germes sensibles dont : • otites moyennes aiguës, • angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique, • sinusites, • infections respiratoires basses.	choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique Amoxicilline Amoxicilline-ac clav si allergie aux pénicillines : cefalexine, ceftriaxone ...	
Ciprofloxacine	CIFLOX® et génériques Tous laboratoires, toutes formes galéniques	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Ciprofloxacine 250 mg cp : OUI Ciprofloxacine 500 mg cp : OUI CIFLOX® 500 mg/5mL buv - 100 mL : OUI CIFLOX® 200 mg sol inj : OUI		stock selon hôpital	traitement des infections dues aux germes sensibles dont : Infections des voies respiratoires basses dues à des bactéries à Gram - Otites moyennes chroniques purulentes Infections urinaires Infections intra-abdominales Infections gastrointestinales	choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique autres molécules de même classe disponibles sur l'île : Levofloxacine Ofloxacine	
Clarithromycine	Clarithromycine toutes formes galéniques, tous dosages, tous laboratoires	Tension	Remise à disposition normale depuis avril 2025 pour les formes buvables et IV Date de remise à disposition normale indéterminée pour les formes cp	Approvisionnement contingenté	Clarithromycine 250 mg cp : OUI Clarithromycine 500 mg cp : OUI Clarithromycine LM 500mg cp : OUI Clarithromycine (Zeclar®) 25 mg/ml - 100 mL : OUI Clarithromycine (Zeclar®) 50 mg/ml - 60 mL : OUI	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Infections ORL Infections génitales	Azithromycine; Amoxicilline ; Cefpodoxime ; Céfuroxime Doxycycline	Consignes du laboratoire Viatris : Enfant pesant moins de 4 kg : prescrire clarithromycine à 25 mg/ml suspension buvable Enfant pesant 4 kg ou plus : prescrire clarithromycine à 50 mg/ml suspension buvable (seringue doseuse avec marquage du poids à partir de 4 kg) https://ansm.sante.fr/uploads/2024/12/05/20241205-rs-clarithromycine-courrier-viatris-03-12-2024.pdf
Emtricitabine / ténofovir disoproxil	Emtricitabine / ténofovir disoproxil 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé (TRUVADA ®) tous laboratoires	Tension	fin 2025	Approvisionnement contingenté	OUI	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Traitement de l'infection par le VIH-1 PrEP	Selon indication / Avis infectiologique-CEGGID Rupture selon génériques; sont encore disponibles à la Réunion (ville) : - Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Teva 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé - Truvada 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé	
Flubendazole	FLUVERMAL® (cp + 2 % susp buv)	Tension	Indéterminée	Tension locale	FLUVERMAL cp : NON FLUVERMAL 2 % susp buv: NON		stock selon hôpital	Oxyurose. Ascaridase. Trichocéphalose. Ankylostomiasis.	Selon l'indication : Combantrin ® (cp + buvable) Zentel ® (cp ou buvable)	
Linezolid	Linézolid 2mg/mL, tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Non disponible	Réservé à l'usage hospitalier.	Approvisionnement contingenté mais commandes honorées	stock selon hôpital	Pneumonies nosocomiales et communautaires Infections compliquées peau et tissus mous. IOA et autres infections sur avis spécialisé	Tedizolide PO Clindamycine Vancomycine Dalbavancine Daptomycine Tigecycline	
Metronidazole	FLAGYL® et génériques 500 mg comprimés , Bte de 4 unités Tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	OUI		stock selon hôpital	Traitemet des infections à germes anaérobies Trichomonase Lambilase Ambilase	FLAGYL® et génériques boites de 14 cp disponibles	
Miconazole	Daktarin 2%	Rupture	Indéterminée	Rupture	NON	Rupture	NON	Traitemet ou prévention des candidoses buccales ou pharyngées importantes chez nourrissons, jeunes enfants et adultes	Fungizone 10% buv	
Moxifloxacine	Moxifloxacine per os (ou IZILOX ®), tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Tension locale	OUI (1 grossiste)	Non impacté	stock selon hôpital	infections bactériennes causées par des bactéries sensibles à la moxifloxacine: • sinusite aiguë d'origine bactérienne (documentée); • exacerbation aiguë de broncho-pneumopathie chronique obstructive, y compris bronchite chronique ; • pneumonies communautaires à l'exception des formes sévères ; • infections gynécologiques hautes d'intensité légère à modérée (y compris salpingites et endométrites), non associées à un abcès tubo-ovarien ou pelvien; pneumonies communautaires ; • infections compliquées de la peau et des tissus mous.	avis spécialisé et documenté Levofloxacine Ciprofloxacine	
Norfloxacine	Norfloxacine per os, tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Tension locale	NON	Non impacté	stock selon hôpital	prévention primaire des infections spontanées du liquide d'ascite (ISA) chez le patient cirrhotique	Ciprofloxacine	
Oseltamivir	Tamiflu 75 mg et génériques Tamiflu solution buvable Ebilfumin 30 mg	Tension locale	fin juillet 2025	Tension d'approvisionnement au niveau local	Tamiflu 75 mg : OUI Tamiflu solution buvable: OUI Ebilfumin 30 mg : OUI	Tension locale	stock selon hôpital	Grippe	si Tamiflu solution buvable en rupture: en curatif : avis médical / spécialisé en préventif : Mantadix 100 mg (après avis spécialisé)	

				VILLE		HÔPITAL				
Praziquantel	Biltricide 600 mg, comprimé pelliculé quadrifiable	Rupture	Indéterminée	Rupture	OUI	Rupture	stock selon hôpital	Bilharzioses Taenioses (hors AMM) Distomatoses	Taenioses: Albendazole avis spécialisé pour les autres pathologies	
									Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Biltricide, comprimé pelliculé quadrifiable destinées au marché africain à compter du 01/07/2025, bte de 4 unités + marché américain depuis le 02/10/2025	
									Lettre d'information aux professionnels de santé (06/2025) : https://ansm.sante.fr/uploads/2025/06/30/20250630- rs-biltricide-bayer-courrier-pharmaciens-16-06-2025.pdf	
Pristinamycine	Pyostacine comprimé pelliculé, tous dosages	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Pyostacine 250 mg OUI Pyostacine 500 mg OUI	Non impacté	stock selon hôpital	Pneumonies communautaires Infections peau et tissus mous	Céfadroxil ; Cefaclor ; Cefpodoxime ; Céfuroxime ; Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	
Pyriméthamine	Malocide 50 mg comprimé pelliculé	Rupture	Indéterminée	Approvisionnement stoppé	Malocide® 50 mg : NON Daraprim® 25 mg : OUI	Approvisionnement stoppé	stock selon hôpital	Toxoplasmose	Daraprim 25 mg comprimé, initialement destinées au marché belge (substitution officinale Malocide -> Daraprim possible)	
									https://ansm.sante.fr/uploads/2023/10/30/20231030- rs-malocide-daraprim-lettre-professionnels-de-sante.pdf	
Raltegravir	ISENTRESS®	Tension	Indéterminée	Tensions locales	Isentress 100 mg : NON Isentress 400 mg : OUI Isentress 600 mg : NON		stock selon hôpital	traitement de l'infection par le VIH-1	avis spécialisé nécessaire pour optimisation de PEC Alternative disponible, après avis spé : TIVICAY 50 mg (dolutegravir)	
Rifamycine	Rifamycine 1MUI/100mL collyre	Rupture	Indéterminée	Approvisionnement limité	OUI	Remise à disposition normale à l'Hôpital (métropole et DROM COM)	stock selon hôpital	Conjonctivites, kératites, ulcères cornéens	OTOFAC® solution auriculaire (rifamycine 2MUI) Rifamycine pomade ophtalmique (RIFAMYCINE 1 MUI/100g pom ophth) Tobramycine collyre (TOBREX 0,3% collyre) Azithromycine collyre (AZYTER 1,5% collyre)	
									Stock de dépannage d'urgence pour 2 cas : - patients en sortie d'hôpital avec une initiation RIFAMYCINE Collyre et nécessitant une poursuite de traitement - aux prescriptions (ville et hôpital) de RIFAMYCINE collyre pour lesquelles un antibiogramme a été réalisé et montre que seul cet antibiotique est sensible. Dans ce cadre strict, le pharmacien d'officine ou la PUI doit contacter le Laboratoire par mail à l'adresse : outofstock.france@theapharma.com ou par téléphone au 0 808 800 100 Courrier du 15/10 - Théa Pharma https://ansm.sante.fr/uploads/2025/06/12/20250612- rs-rifamycine-courrier-thea-12-06-2025.pdf	
Rifampicine	Rifampicine, toutes formes galéniques	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté mais dispositif de restriction des indications allégé depuis 01/2025	Rifater®, comprimé : OUI Rifinah® : OUI Rifadine® ou Rimactan® 300 mg, gélule : OUI Rifadine® 600 mg IV : OUI	Approvisionnement contingenté mais dispositif de restriction des indications allégé depuis 01/2025	stock selon hôpital	Tuberculose, IOA, endocardites infectieuses et sur avis spécialisé	Selon indication / Avis infectiologique Depuis le 03/02/2025 : - il n'est plus nécessaire de renseigner ni de transmettre le formulaire de demande de ces spécialités tel que mis en place dans le cadre du contingentement médicalisé. - il est cependant recommandé aux prescripteurs de continuer à privilégier les indications définies dans le cadre de ce contingentement Antibioprophylaxie infection invasive à méningocoque : Ciprofloxacine monodose ou Ceftriaxone	 Information actualisée du 29/01/2025 : https://ansm.sante.fr/actualites/rifampicine-conduites-a-tenir-dans-un-contexte-de-fortes-tensions-dapprovisionnement Lettre du laboratoire aux professionnels de santé (01/2025) : https://ansm.sante.fr/uploads/2025/01/29/20250129- rs-rifampicine-courrier-allegement-du-contingement.pdf .
Roxithromycine	RULID® et génériques, 150 mg cp tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	OUI		stock selon hôpital	infections dues aux germes définis comme sensibles telles que : angines documentées à streptocoque A, en alternative au traitement par bêta-lactamines, sinusites aiguës, surinfections des bronchites chroniques, pneumopathies communautaires à germes atypiques infections cutanées bénignes : impétigo, impétiginisation des dermatoses, ecthyma, dermohypodermitite infectieuse (en particulier, érysipèle), érythrasma, infections génitales non gonococciques.	choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique Autres macrolides disponibles sur l'île : Spiramycine Azithromycine Erythromycine	
Tobramycine	Tobi Podhaler 28 mg, poudre pour inhalation en gélule	Rupture	mi-septembre 2025 (métropole)	Rupture	OUI	Rupture	stock selon hôpital	Traitements des infections pulmonaires chroniques dues à pseudomonas aeruginosa chez les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus, atteints de mucoviscidose.	TOBI 300MG/5ML pour nébuliseur disponible Information du laboratoire Viatris du 24/07/2025 https://ansm.sante.fr/uploads/2025/07/24/20250724- rs-tobi-pdhaler-courrier-viatris.pdf	
Trimethoprim	Delprim® 300 mg	Tension	Indéterminée	Tension locale	OUI	Tension locale	stock selon hôpital	prévention et traitement d'infections urinaires chez la femme adulte et adolescente	CURATIF : à adapter selon ATBgramme PROPHYLAXIE : Fosfomycine	
Voriconazole	VFEND® solution buvable	Tension	Indéterminée	Tension locale	NON	Tension locale	stock selon hôpital	Traitement des aspergilloses invasives. Traitement des candidémies chez les patients non neutropéniques. Traitement des infections invasives graves à Candida (y compris C. krusei) résistant au fluconazole. Traitement des infections fongiques graves à Scedosporium spp. ou Fusarium spp. Prophylaxie des infections fongiques invasives chez les receveurs d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) à haut risque.	VFEND® 200 MG cp et 50 mg (+ génériques) disponibles, non écrasables II VFEND® injectable--> RETROCEDABLE ou avis spécialiste pour adaptation selon la pathologie FLUCONAZOLE susp buv (en ville) CRESEMBA® gélule (isavuconazole)--> RETROCEDABLE, ouverture des gélules possibles	