

SUIVI STOCK DES ANTI-INFECTIEUX A LA REUNION

Date mise à jour : 19/11/2025

Selon grossistes Soredip/ Cerp-Sipr / Pharmar

VILLE						HÔPITAL				
DCI	Anti-infectieux	Type	Date de retour	Situation	Stocks / Disponibilités	Situation	Disponibilité	Principales Indications	Alternatives disponibles à la RUN	Commentaires
Aciclovir	Zovirax 500 mg, poudre pour solution injectable (IV)	Tension	fin juillet 2025	Remise à disposition progressive	OUI	Non impacté	stock selon hôpital	Infections à virus Varicelle Zona (VZV), Infection à virus Herpes Simplex (HSV).	Formes cp et suspension buvable disponibles pas de référencement d'Aciclovir IV provenant d'autres laboratoires sur l'île	
Aciclovir	Zovirax 800 mg , susp buv 180mL	Tension	?	Tension locale	NON	Non impacté	stock selon hôpital	Infections à virus Varicelle Zona (VZV), Infection à virus Herpes Simplex (HSV).	Zovirax 200 mg susp buv 125mL disponible	
Acide fusidique	Fucithalmic 1% gel ophtalmique	Rupture	fin juillet 2025	Rupture	OUI	Rupture	stock selon hôpital	Conjonctivites, ulcères cornéens, keratites, blepharites, orgelet	Rifamycine pommade ophtalmique (RIFAMYCINE 1 MUI/100g pom opht) Tobramycine collyre (TOBREX 0,3% collyre) Azithromycine collyre (AZYTER 1,5% collyre)	
Amikacine	Amikacine Viatris 250 mg et 500 mg et 1g	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Amikacine Viatris 250 mg : NON Amikacine Viatris 500 mg : OUI Amikacine Viatris 1g : NON	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	infections urinaires, endocardites, méningites, infections ostéo-articulaires, listérioses, infections de la peau et des tissus mous. bactériémie associée ou suspectée d'être associée à l'une des infections citées ci-dessus	Amikacine 500 mg Mylan	Amikacine Viatris 250 mg, poudre pour solution injectable est en rupture depuis mi octobre 2024. La spécialité Amikacine Viatris 250 mg, 500 mg et 1 g, poudre pour solution injectable en flacon faisant également l'objet d'une utilisation par les vétérinaires, la vente à cet usage est temporairement suspendue.
Aureomycine	Aureomycine EVM 1 % tube de 5G	Tension	Indéterminée	Tension locale	NON	Non impacté	stock selon hôpital	Traitement antibactérien local des conjonctivites, des kératites, des ulcères cornéens, des blépharites et de l'orgelet dus à des germes sensibles à la chlortétracycline. Traitement du trachome.	Azithromycine collyre (AZYTER 1,5% collyre)	
Aztreonam	Cayston ® 75 mg inhalé	Tension	Indéterminée	Tension locale	NON	Non impacté	stock selon hôpital	Traitement des infections pulmonaires chroniques dues à Pseudomonas aeruginosa chez les patients atteints de mucoviscidose âgés de 6 ans et plus.	avis centre spécialisé Tobramycine inhalée (TOBI ®) Colistine inhalée (TADIM ® et génériques)	
Aztreonam	Aztreonam 1g sol inj	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	OUI	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	infections sévères à bactéries gram (-) aerobies sensibles, souvent en association	avis référent infectio nécessaire pour choix d'un autre ATB anti Gramm - (Ceftazidime / avibactam, Cefiderocol...)	Lettre d'information du laboratoire 17/07/2024: https://ansm.sante.fr/uploads/2025/07/18/20250718-rs-azactam-courrier-delbert-pharma-17-07-2025.pdf
Cefixime	OROKEN ® et génériques Tous laboratoires, toutes formes galéniques	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Cefixime 200 mg cp : OUI Cefixime 100 mg/5mL buv ENFANT : OUI Cefixime 40 mg/5mL buv NOURRISSON OUI (1 grossiste)		stock selon hôpital	Chez l'enfant > 6 mois et adulte : Infections bronchiques et pulmonaires, Otites moyennes aiguës, notamment récidivantes, Pyélonéphrites aiguës en relais d'une antibiothérapie parentérale d'au moins 4 jours, Infections urinaires basses chez l'enfant de plus de 3 ans et en dehors des états infectieux sévères.	choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique Amoxicilline Amoxicilline-ac clav si allergie aux pénicillines : cefalexine, ceftriaxone ...	
Cefpodoxime	ORELOX® et génériques Tous laboratoires, toutes formes galéniques	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Cefpodoxime 100 mg cp : OUI Cefpodoxime 40 mg / 5mL buv, fl 100ml : OUI		stock selon hôpital	traitement des infections dues aux germes sensibles dont : • otites moyennes aiguës, • angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique, • sinusites, • infections respiratoires basses.	choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique Amoxicilline Amoxicilline-ac clav si allergie aux pénicillines : cefalexine, ceftriaxone ...	
Ciprofloxacine	CIFLOX ® et génériques Tous laboratoires, toutes formes galéniques	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Ciprofloxacine 250 mg cp : OUI Ciprofloxacine 500 mg cp : OUI CIFLOX ® 500 mg/5ml buv - 100 mL : OUI CIFLOX ® 200 mg sol inj : OUI		stock selon hôpital	traitement des infections dues aux germes sensibles dont : Infections des voies respiratoires basses dues à des bactéries à Gram - Otites moyennes chroniques purulentes Infections urinaires Infections intra-abdominales Infections gastrointestinales	choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique autres molécules de même classe disponibles sur l'île : Levofloxacine Ofloxacine	
Clarithromycine	Clarithromycine toutes formes galéniques, tous dosages, tous laboratoires	Tension	Remise à disposition normale depuis avril 2025 pour les formes buvables et IV Date de remise à disposition normale indéterminée pour les formes cp	Approvisionnement contingenté	Clarithromycine 250 mg cp : OUI Clarithromycine 500 mg cp : OUI Clarithromycine LM 500mg cp : OUI Clarithromycine (Zeclar®) 25 mg/ml - 100 mL : OUI Clarithromycine (Zeclar®) 50 mg/ml - 60 mL : OUI	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Infections ORL Infections génitales	Azithromycine; Amoxicilline ; Cefpodoxime ; Céfurixime Doxycycline	Consignes du laboratoire Viatris : Enfant pesant moins de 4 kg : prescrire clarithromycine à 25 mg/ml suspension buvable Enfant pesant 4 kg ou plus : prescrire clarithromycine à 50 mg/ml suspension buvable (seringue doseuse avec marquage du poids à partir de 4 kg) https://ansm.sante.fr/uploads/2024/12/05/20241205-rs-clarithromycine-courrier-viatris-03-12-2024.pdf
Emtricitabine / ténofovir disoproxil	Emtricitabine / ténofovir disoproxil 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé (TRUVADA ®) tous laboratoires	Tension	fin 2025	Approvisionnement contingenté	OUI	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Traitement de l'infection par le VIH-1 PrEP	Selon indication / Avis infectiologique-CEGGID Rupture selon généricheurs; sont encore disponibles à la Réunion (ville) : - Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Teva 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé - Truvada 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé	
Linezolide	Linézolide 2mg/mL, tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Non disponible	Réservé à l'usage hospitalier.	Approvisionnement contingenté mais commandes honorées	stock selon hôpital	Pneumonies nosocomiales et communautaires Infections compliquées peau et tissus mous. IOA et autres infections sur avis spécialisé	Tedizolide PO Clindamycine Vancomycine Dalbavancine Daptomycine Tigecycline	
Metronidazole	FLAGYL ® et génériques 500 mg comprimés , Bte de 4 unités Tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	OUI		stock selon hôpital	Traitement des infections à germes anaérobies Trichomonase Lamblase Amibiase	FLAGYL ® et génériques boites de 14 cp disponibles	
Miconazole	Daktarin 2%	Rupture	Indéterminée	Rupture	NON	Rupture	NON	Traitement ou prévention des candidoses buccales ou pharyngées importantes chez nourrissons, jeunes enfants et adultes	Fungizone 10% buv	
Moxifloxacine	Moxifloxacine per os, tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Tension locale	NON	Non impacté	stock selon hôpital	infections bactériennes causées par des bactéries sensibles à la moxifloxacine: • sinusite aiguë d'origine bactérienne (documentée) ; • exacerbation aiguë de broncho-pneumopathie chronique obstructive, y compris bronchite chronique ; • pneumonies communautaires à l'exception des formes sévères ; • infections gynécologiques hautes d'intensité légère à modérée (y compris salpingites et endométrites), non associées à un abcès tubo-ovarien ou pelvien. pneumonies communautaires ; • infections compliquées de la peau et des tissus mous.	avis spécialisé et documenté Levofloxacine Ciprofloxacine	

				VILLE		HÔPITAL				
Osetamivir	Tamiflu 75 mg et génériques Tamiflu solution buvable Ebilfumin 30 mg	Tension locale	fin juillet 2025	Tension d'approvisionnement au niveau local	Tamiflu 75 mg : OUI Tamiflu solution buvable: OUI Ebilfumin 30 mg : OUI	Tension locale	stock selon hôpital	Grippe	si Tamiflu solution buvable en rupture: en curatif : avis médical / spécialisé en préventif : Mantadix 100 mg (après avis spécialisé)	
Praziquantel	Biltricide 600 mg, comprimé pelliculé quadriséable	Rupture	Indéterminée	Rupture	OUI	Rupture	stock selon hôpital	Bilharzioses Taenioses (hors AMM) Distomatoses	Taenioses: Albendazole avis spécialisé pour les autres pathologies	Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Biltricide, comprimé pelliculé quadriséable destinées au marché africain à compter du 01/07/2025, bte de 4 unités + marché américain depuis le 02/10/2025 Lettre d'information aux professionnels de santé (06/2025) : https://ansm.sante.fr/uploads/2025/06/30/20250630-rs-biltricide-bayer-courrier-pharmaciens-16-06-2025.pdf
Pristinamycine	Pyostacine comprimé pelliculé, tous dosages	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Pyostacine 250 mg OUI Pyostacine 500 mg OUI	Non impacté	stock selon hôpital	Pneumonies communautaires Infections peau et tissus mous	Céfadroxil ; Cefaclor ; Cefpodoxime ; Céfuraxime ; Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	
Pyriméthamine	Malocide 50 mg comprimé pelliculé	Rupture	Indéterminée	Approvisionnement stoppé	Malocide* 50 mg : NON Daraprim* 25 mg : OUI	Approvisionnement stoppé	stock selon hôpital	Toxoplasmose	Daraprim 25 mg comprimé, initialement destinées au marché belge (substitution officielle Malocide -> Daraprim possible)	https://ansm.sante.fr/uploads/2023/10/30/20231030-rs-malocide-daraprim-lettre-professionnels-de-sante.pdf
Raltegravir	Isentress 100 mg, toutes formes galéniques	Tension	Remise à disposition normale depuis le 18/06/2025	Remise à disposition normale depuis le 18/06/2025	NON	Remise à disposition normale depuis le 18/06/2025	stock selon hôpital	traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1)	avis spécialisé nécessaire pour optimisation de PEC Alternative disponible, après avis spé : TIVICAY 50 mg (dolutegravir) NB: Dosages à 400 mg et 600 mg disponibles	
Rifamycine	Rifamycine 1MUI/100mL collyre	Rupture	Indéterminée	Approvisionnement limité	NON	Remise à disposition normale à l'Hôpital (métropole et DROM COM)	stock selon hôpital	Conjonctivites, kératites, ulcères cornéens	OTOFA® solution auriculaire (rifamycine 2MUI) Rifamycine pommade ophtalmique (RIFAMYCINE 1 MUI/100g pom opht) Tobramycine collyre (TOBREX 0,3% collyre) Azithromycine collyre (AZYTER 1,5% collyre)	Stock de dépannage d'urgence pour 2 cas : - patients en sortie d'hôpital avec une initiation RIFAMYCINE Collyre et nécessitant une poursuite de traitement - aux prescriptions (ville et hôpital) de RIFAMYCINE collyre pour lesquelles un antibiogramme a été réalisé et montre que seul cet antibiotique est sensible. Dans ce cadre strict, le pharmacien d'officine ou la PUI doit contacter le Laboratoire par mail à l'adresse : outofstock.france@theapharma.com ou par téléphone au 0 808 800 100 Courrier du 15/10 - Théa Pharma https://ansm.sante.fr/uploads/2025/06/12/20250612-rs-rifamycine-courrier-thea-12-06-2025.pdf
Rifampicine	Rifadine 600 mg IV + Rifater, comprimé	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté mais dispositif de restriction des indications allégé depuis 01/2025	Rifater, comprimé : OUI Rifadine 300 mg, gélule : OUI Rifadine 600 mg IV : OUI	Approvisionnement contingenté mais dispositif de restriction des indications allégé depuis 01/2025	stock selon hôpital	Tuberculose, IOA, endocardites infectieuses et sur avis spécialisés attention, l'indication "antibioprophylaxie pour les cas contacts d'infections invasives à méningocoque " n'est plus prioritaire (cf formulaire et recommandations OMEDIT)!	Selon indication / Avis infectiologique Depuis le 03/02/2025 : -Il n'est plus nécessaire de renseigner ni de transmettre le formulaire de demande de ces spécialités tel que mis en place dans le cadre du contingentement médicalisé. - Il est cependant recommandé aux prescripteurs de continuer à privilégier les indications définies dans le cadre de ce contingentement Antibioprophylaxie infection invasive à méningocoque : Ciprofloxacine monodose ou Ceftriaxone	Information actualisée du 29/01/2025 : https://ansm.sante.fr/actualites/rifampicine-conduites-a-tenir-dans-un-contexte-de-fortes-tensions-dapprovisionnement Lettre du laboratoire aux professionnels de santé (01/2025) : https://ansm.sante.fr/uploads/2025/01/29/20250129-rs-rifampicine-courrier-allegement-du-contingentement.pdf?
Roxithromycine	RULID ® et génériques, 150 mg cp tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	OUI		stock selon hôpital	Infections dues aux germes définis comme sensibles telles que : angines documentées à streptocoque A , en alternative au traitement par bêta-lactamines, sinusites aiguës, surinfections des bronchites aiguës, exacerbations des bronchites chroniques, pneumopathies communautaires à germes atypiques infections cutanées bénignes : impétigo, impétiginisation des dermatoses, ecthyma, dermohypodermite infectieuse (en particulier, érysipèle), érythrasma, infections génitales non sexuellement transmissibles	choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique Autres macrolides disponibles sur l'île : Spiramycine Azithromycine Erythromycine	
Tobramycine	Tobi Podhaler 28 mg, poudre pour inhalation en gélule	Rupture	mi-septembre 2025 (métropole)	Rupture	OUI	Rupture	stock selon hôpital	Traitement des infections pulmonaires chroniques dues à pseudomonas aeruginosa chez les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus, atteints de mucoviscidose.	TOBI 300MG/5ML pour nebuliseur disponible	Information du laboratoire Viatris du 24/07/2025 https://ansm.sante.fr/uploads/2025/07/24/20250724-rs-tobi-pdhaler-courrier-viatris.pdf
Triméthoprime	Delprim ® 300 mg	Tension	Indéterminée	Tension locale	OUI	Tension locale	stock selon hôpital	prévention et traitement d'infections urinaires chez la femme adulte et adolescente	CURATIF : à adapter selon ATBgramme PROPHYLAXIE : Fosfomycine	
Voriconazole	VFEND ® solution buvable	Tension	Indéterminée	Tension locale	VFEND solution buvable NON	Tension locale	stock selon hôpital	Traitement des aspergilloses invasives. Traitement des candidémies chez les patients non neutropéniques. Traitement des infections invasives graves à Candida (y compris C. krusei) résistant au fluconazole. Traitement des infections fongiques graves à Scedosporium spp. ou Fusarium spp Prophylaxie des infections fongiques invasives chez les receveurs d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) à haut risque.	VFEND® 200 MG cp et 50 mg (+ génériques) disponibles , non écrasables !! VFEND® injectable--> RETROCEDABLE ou avis spécialiste pour adaptation selon la pathologie FLUCONAZOLE susp buv (en ville) CRESEMBA® gélule (isavuconazole) --> RETROCEDABLE, ouverture des gélules possibles	