



SUIVI STOCK DES ANTI-INFECTIEUX A LA REUNION

Date mise à jour : 20/05/2026

Selon grossistes Soredip/ Cerp-Sipr / Pharmar

		VILLE			HÔPITAL					
DC	Anti-infectieux	Type	Date de retour	Situation	Stocks / Disponibilités	Situation	Disponibilité	Principales Indications	Alternatives disponibles à la RUN	Commentaires
Aciclovir	Zovirax * 800 mg, susp buv 180mL	Tension	Indéterminée	Tension locale	OUI (1 grossiste)	Non impacté	stock selon hôpital	Infections à virus Varicelle Zona (VZV), Infection à virus Herpes Simplex (HSV).	Zovirax 200 mg susp buv 125mL disponible	
Amoxicilline	Xylomac * 1g inj	Tension	Indéterminée	Tension locale	OUI	Non impacté	stock selon hôpital	Infections ORL Pneumonie communautaire Cystites et pyélonéphrites infections peau et tissus mous Abscess dentaire sévère	Amoxicilline Per os Avis spécialisé	
Amoxicilline/ ac clavulanique	Levmentin Inj	Tension	Indéterminée	non impacté	OUI	Non impacté	stock selon hôpital	Infections ORL Pneumonie communautaire Cystites et pyélonéphrites infections peau et tissus mous Infections systémiques à germes sensibles	Amoxicilline/ac clav Per os Avis spécialisé	
Avibactam sodique, aztréonam	Emblaveo 1,5 g/0,5 g inj	Tension	Mi-juillet 2026	Non concerné	Réservé à l'usage hospitalier.	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Infections intra-abdominales compliquées (IIAC) ; Pneumonies nosocomiales (PN), dont les pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) ; Infections des voies urinaires compliquées (IVUC), dont les pyélonéphrites.	avis spécialisé si disponibles : association ZAVICEFTA* + AZACTAM *	Les unités disponibles sont réservées pour des dépannages d'urgence dans le cadre d'un traitement immédiat à mettre en oeuvre chez un patient donné dans les cas ci-dessous : - une poursuite de traitement chez un patient recevant déjà EMBLAVEO ; - une initiation de traitement en dernier recours et en l'absence de toute alternative thérapeutique Formulaire de demande de traitement pour la spécialité EMBLAVEO 1,5 g/0,5 g inj : commande manuelle uniquement https://ansm.sante.fr/disponibilites-des-produits-de-sante/medicaments/emblaveo-1-5-g-0-5-g-poudre-pour-solution-a-diluer-pour-perfusion-avibactam-sodique-aztreonam
Aztreonam	Cayston * 75 mg inhalé	Tension	Indéterminée	Tension locale	NON	Non impacté	stock selon hôpital	Traitement des infections pulmonaires chroniques dues à Pseudomonas aeruginosa chez les patients atteints de mucoviscidose âgés de 6 ans et plus.	avis centre spécialisé Tobramycine inhalée (TOBI *) Colistine inhalée (TADIM * et génériques)	
Aztreonam	Aztreonam 1g sol inj	Rupture	Indéterminée	Rupture Fermeture du canal ville	NON	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	infections sévères à bactéries gram (-) aérobies sensibles, souvent en association	avis référent infectio systématique pour adaptation de l' ATB anti Gramm - (Ceftazidime / avibactam, Cefiderocol...) Si allergies aux bêta-lactamines, cf recos SPILF 2026 : https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/allergie-atb-escmid-spilf-2026-groupe-reco.pdf	Lettre d'information du laboratoire 07/05/2026: https://ansm.sante.fr/uploads/2026/05/07/20260507-rs-azactam-lettre-dinformation.pdf Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Azactam 1g destinées aux marchés espagnol à compter du 09/01/2026 Contingentement qualitatif : > Arrêt des prescriptions d'Azactam dont le motif serait exclusivement une allergie du patient aux bêta-lactamines. > Réserver l'Azactam aux indications restreintes (Infection documentée à BGN producteur de métallo-bêta-lactamase en l'absence d'alternative satisfaisante ; Défaillance hémodynamique supposée septique chez un patient connu colonisé ou infecté à BGN producteur de métallo-bêta-lactamase dans les 3 mois, en l'absence d'alternative satisfaisante.) > Toute prescription doit faire l'objet d'une discussion collégiale devant inclure systématiquement l'avis d'un référent antibiotique
Benzathine benzylpénicilline	Extencilline * 1,2 MUI + 2,4 MUI poudre et solvant pour suspension injectable IM	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Extencilline 1,2 MUI : OUI Extencilline 2,4 MUI : OUI	Non impacté	stock selon hôpital	Syphilis	Sur avis spécialisé : doxycycline, Penicilline G, ceftriaxone	
Cabotegravir	VOCABRIA * 30 mg	Tension locale	Indéterminée	tension locale	NON	Non impacté	stock selon hôpital	traitement d'instauration per os afin d'évaluer la tolérance de Vocabria en association à la rilpivirine, avant administration de cabotegravir et rilpivirine injectables à actions prolongées traitement de l'adulte et de l'adolescent en cas d'omission de l'administration porée de la forme injectable à action prolongée	Avis spécialisé (VOCABRIA 600 mg inj LP disponible sur le territoire)	APRETUDE 30 mg (cabotegravir) et APRETUDE 600 mg inj LP disponibles à la Réunion. Attention, mêmes dosages mais indications différentes !! L'APretude est indiqué dans la PREP pour réduire le risque d'infection par le VIH chez les adultes et adolescents de plus de 35 kg. Le Vocabria lui est indiqué en traitement CURATIF ! La prescription en nom de spécialité + DCI est nécessaire ici pour sécuriser la dispensation et prise en charge du patient
Cefixime	OROKEN * et génériques Tous laboratoires, toutes formes galéniques	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Cefixime 200 mg cp : OUI Cefixime 100 mg/5mL buv ENFANT (OROKEN*) : OUI Cefixime 40 mg/5mL buv NOURRISSON (OROKEN*) OUI		stock selon hôpital	Chez l'enfant > 6 mois et adulte : Infections bronchiques et pulmonaires, Otites moyennes aiguës, notamment récidivantes, Pyélonéphrites aiguës en relais d'une antibiothérapie parentérale d'au moins 4 jours, Infections urinaires basses chez l'enfant de plus de 3 ans et en dehors des états infectieux sévères.	choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique Amoxicilline Amoxicilline-ac clav si allergie aux pénicillines : cefalexine, ceftriaxone	
Cefpodoxime	ORELOX * et génériques Tous laboratoires, toutes formes galéniques	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Cefpodoxime 100 mg cp : OUI Cefpodoxime 40 mg / 5mL buv, fl 100ml : OUI		stock selon hôpital	traitement des infections dues aux germes sensibles dont : • otites moyennes aiguës, • angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique, • sinusites, • infections respiratoires basses.	choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique Amoxicilline Amoxicilline-ac clav si allergie aux pénicillines : cefalexine, ceftriaxone	
Cefuroxime axétil	ZINNAT* 125 mg/5 ml enfants et nourrissons, granulés pour suspension buvable en flacon	Remise à disposition le 03/04	Indéterminée	Rupture	ZINNAT * ENF (fl de 100 mL) : OUI ZINNAT * NRS (fl de 50 mL) : OUI		stock selon hôpital	Jamais en 1e intention - en cas d'impossibilité d'utiliser les molécules de 1e ligne. Alternative notamment en cas d'allergie aux pénicillines de type hypersensibilité retardée Angine et pharyngite aiguës à streptocoque ; Sinusite bactérienne aiguë ; Otitite moyenne aiguë ; Exacerbations aiguës de bronchopneumopathie chronique obstructive ; Infections non compliquées de la peau et des tissus mous ; Traitement de la maladie de Lyme à un stade précoce.	choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique Sulfaméthoxazole-triméthoprim Clindamycine Ceftriaxone Aithromycine Doxycycline (enfants > 8 ans) Cefalexine (Allergie croisée exceptionnelle entre les C2G/C3G et l'amoxicilline)	
Cilastatine sodique, imipénem monohydraté, rélébactam monohydraté	Recarbrio 500 mg/500 mg/250 mg, poudre pour solution pour perfusion	Tension	Indéterminée	Non disponible	Réservé à l'usage hospitalier.	Tension - contingentement	stock selon hôpital	sur avis spécialisé traitement des infections dues aux germes BGN sensibles, dont les pneumonies acquises sous ventilation mécanique ou encore les bactériémies (associées ou non à une PAVM)	sur avis spécialisé, selon germe et antibiogramme	lettre d'information du laboratoire - 27/01/2026 https://ansm.sante.fr/uploads/2026/01/27/20260127-rs-recarbrio-courrier-msd-27-01-2026.pdf
Ciprofloxacine	CIFLOX * et génériques Tous laboratoires, toutes formes galéniques	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Ciprofloxacine 250 mg cp : OUI Ciprofloxacine 500 mg cp : OUI CIFLOX * 500 mg/5ml buv - 100 mL : OUI CIFLOX * 200 mg sol inj : OUI (1 grossiste)		stock selon hôpital	traitement des infections dues aux germes sensibles dont : Infections des voies respiratoires basses dues à des bactéries à Gram - Otites moyennes chroniques purulentes Infections urinaires Infections intra-abdominales Infections gastrointestinales	choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique autres molécules de même classe disponibles sur file : Levofloxacine Ofloxacine	
Clarithromycine	Clarithromycine toutes formes galéniques, tous dosages, tous laboratoires	Tension	Remise à disposition normale depuis avril 2025 pour les formes buvables et IV Date de remise à disposition normale indéterminée pour les formes cp	Approvisionnement contingenté	Clarithromycine 250 mg cp : OUI Clarithromycine 500 mg cp : OUI Clarithromycine LM 500mg cp : OUI Clarithromycine (Zeclar*) 25 mg/ml - 100 mL : OUI Clarithromycine (Zeclar*) 50 mg/ml - 60 mL : OUI	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Infections ORL Infections génitales	Azithromycine; Amoxicilline ; Cefpodoxime ; Céfuroxime Doxycycline	Consignes du laboratoire Viatrix : Enfant pesant moins de 4 kg : prescrire clarithromycine à 25 mg/ml suspension buvable Enfant pesant 4 kg ou plus : prescrire clarithromycine à 50 mg/ml suspension buvable (seringue doseuse avec marquage du poids à partir de 4 kg) https://ansm.sante.fr/uploads/2024/12/05/20241205-rs-clarithromycine-courrier-viatrix-03-12-2024.pdf
Emtricitabine / ténofovir disoproxil	Emtricitabine / ténofovir disoproxil 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé (TRUVADA *) tous laboratoires	Tension	fin 2025	Approvisionnement contingenté	OUI	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Traitement de l'infection par le VIH-1 PrEP	Rupture selon génériques; sont encore disponibles à la Réunion (ville) : - Emtricitabine/Ténofovir Disoproxil Teva 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé - Truvada 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé	
Flubendazole	FLUVERMAL* (cp + 2 % susp buv)	Tension	Indéterminée	Tension locale	FLUVERMAL cp : OUI FLUVERMAL 2 % susp buv: OUI		stock selon hôpital	Oxyurose. Ascariadiase. Trichocéphalose. Ankylostomiase.	Selon l'indication : Combantrin * (cp + buvable) Zentel * (cp ou buvable)	
Imipenem/cilastatine	TIENAM * 500 mg / 500 mg et génériques	Tension locale	05/05/2026	Tension locale	OUI	Non impacté	stock selon hôpital	BMR / BLSE	Avis infectiologique Ertapeneme rétrocédaible Meropenem disponible chez 2 grossistes (SOREDIP et CERP)	
Linezolid	Linézolide 2mg/mL, tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Non disponible	Réservé à l'usage hospitalier.	Approvisionnement contingenté mais commandes honorées	stock selon hôpital	Pneumonies nosocomiales et communautaires Infections compliquées peau et tissus mous. IOA et autres infections sur avis spécialisé	Tedizolide PO Clindamycine Vancomycine Dalbavancine Daptomycine Tigecycline	
Miconazole	Daktarin 2%	Rupture	Indéterminée	Rupture	NON	Rupture	NON	Traitement ou prévention des candidoses buccales ou pharyngées importantes chez nourrissons, jeunes enfants et adultes	Fungizone 10% buv	

		VILLE				HÔPITAL				
DCI	Anti-infectieux	Type	Date de retour	Situation	Stocks / Disponibilités	Situation	Disponibilité	Principales Indications	Alternatives disponibles à la RUN	Commentaires
Moxifloxacine	Moxifloxacine 400 mg per os (ou IZLOX [®]), tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Tension locale	OUI	Non impacté	stock selon hôpital	infections bactériennes causées par des bactéries sensibles à la moxifloxacine: <ul style="list-style-type: none"> sinusite aiguë d'origine bactérienne (documentée); exacerbation aiguë de broncho-pneumopathie chronique obstructive, y compris bronchite chronique; pneumonies communautaires à l'exception des formes sévères; infections gynécologiques hautes d'intensité légère à modérée (y compris salpingites et endométrites), non associées à un abcès tubo-ovarien ou pelvien. pneumonies communautaires; <ul style="list-style-type: none"> infections compliquées de la peau et des tissus mous. 	avis spécialisé et documenté Levofloxacine Ciprofloxacine	
Nirmatrelvir + Ritonavir	PAXLOVID [®] 150 mg + 100 mg cp pellic	Tension		Tension locale	OUI	Non impacté	stock selon hôpital	traitement curatif précoce, pour les patients non oxygénorequants à risque élevé d'évolution vers une forme grave de Covid-19	avis spécialisé pour évaluation clinique et biologique du risque d'évolution vers une forme grave Remdesivir (Veklury [®]) IV en l'absence de contre-indication notamment rénale ==> Réservé à l'usage hospitalier.	
Nitrofurantoïne	Furadantine 50 mg gél	Tension	Indéterminée	Tension locale	OUI	Non impacté	stock selon hôpital	infections urinaires	Fofomycine trometamol Pivmecillinam	
Norfloxacine	Norfloxacine per os, tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Tension locale	OUI	Non impacté	stock selon hôpital	prévention primaire des infections spontanées du liquide d'ascite (ISA) chez le patient cirrhotique	Ciprofloxacine	
Osetamivir	Tamiflu 75 mg et génériques Tamiflu solution buvable Ebilfumin 30 mg	Tension locale	fin juillet 2025	Tension d'approvisionnement au niveau local	Tamiflu 75 mg : OUI Tamiflu solution buvable: OUI Ebilfumin 30 mg : OUI	Tension locale	stock selon hôpital	Grippe	si Tamiflu solution buvable en rupture: en curatif : avis médical / spécialisé en préventif : Mantadix 100 mg (après avis spécialisé)	
Piperacilline	Pipéracilline Panpharma 4 g, poudre pour solution injectable (I.M., I.V.)	Tension	31/03/2026	Non disponible	Réservé à l'usage hospitalier.	tension	stock selon hôpital	infections graves dues aux germes / BGN définis comme sensibles	Piperacilline - Tazobactam 4 g autres alternatives, en fonction des résultats de l'antibiogramme du germe	Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Pipertex 4g Polvere per soluzione iniettabile destinée initialement au marché italien. lettre d'information du 26/01/26 : https://ansm.sante.fr/uploads/2026/01/26/20260126-rs-piperacillin-panpharma-courrier-pds.pdf
Praziquantel	Biltricide 600 mg, comprimé pelliculé quadriséable	Rupture	Indéterminée	Rupture	OUI	Rupture	stock selon hôpital	Bilharzioses Taenioses (hors AMM) Distomatoses	Taenioses: Albendazole avis spécialisé pour les autres pathologies	Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Biltricide, comprimé pelliculé quadriséable destinés au marché africain à compter du 01/07/2025 + marché américain depuis le 02/10/2025 Lettre d'information aux professionnels de santé (06/2025) : https://ansm.sante.fr/uploads/2025/06/30/20250630-rs-biltricide-bayer-courrier-pharmaciens-16-06-2025.pdf
Pristinamycine	Pyostacine comprimé pelliculé, tous dosages	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Pyostacine 250 mg OUI Pyostacine 500 mg OUI	Non impacté	stock selon hôpital	Pneumonies communautaires Infections peau et tissus mous	Céfadroxil ; Cefaclor ; Cefpodoxime ; Céfuroxime ; Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	
Pyriméthamine	Malocide 50 mg comprimé pelliculé	Rupture	Indéterminée	Approvisionnement stoppé	Malocide [®] 50 mg : NON Daraprim [®] 25 mg : OUI	Approvisionnement stoppé	stock selon hôpital	Toxoplasmose	Daraprim 25 mg comprimé, initialement destinés au marché belge (substitution officielle Malocide -> Daraprim possible)	https://ansm.sante.fr/uploads/2024/06/04/20240531-rs-malocide-lettre-professionnels-de-sante-malocide-daraprim-belgique.pdf https://ansm.sante.fr/uploads/2024/06/04/20240531-rs-malocide-lettre-pharmaciens-daraprim-belgique.pdf
Quinine / inchoindine / cinchonine	Quinimax 500 mg, comprimé pelliculé sécable	Rupture	mi juin 2026	Rupture	NON	Rupture	stock selon hôpital	Traitement de l'accès palustre simple en particulier en cas de résistance aux amino-quinoléines.	Artémether - Luméfantrine (A/L) = RIAMET [®] Atovaquone - Proguanil (A/P) = MALARONE [®] QUININE IV (pas chez les grossistes mais en milieu hospitalier)	Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital
Raltegravir	ISENRESS [®]	Tension	Indéterminée	Tensions locales	Isestress 100 mg : OUI Isestress 400 mg : OUI Isestress 600 mg : OUI	Tension	stock selon hôpital	traitement de l'infection par le VIH-1	avis spécialisé nécessaire pour optimisation de PEC Alternative disponible, après avis spé : TIVICAY 50 mg (dolutegravir)	
Rifamycine	Rifamycine 1MU/100mL collyre	Tension	Remise à disposition depuis fin mars 2026	En cours de remise à disposition normale	OUI	Remise à disposition normale à l'Hôpital (métropole et DROM COM)	stock selon hôpital	Conjonctivites, kératites, ulcères cornéens	OTOFA [®] solution auriculaire (rifamycine 2MU) Rifamycine pommade ophtalmique (RIFAMYCINE 1 MU/100g pom oght) Tobramycine collyre (TOBREX 0,3% collyre) Azithromycine collyre (AZYTER 1,5% collyre)	Stock de dépannage d'urgence pour 2 cas : - patients en sortie d'hôpital avec une initiation RIFAMYCINE Collyre et nécessitant une poursuite de traitement - aux prescriptions (ville et hôpital) de RIFAMYCINE collyre pour lesquelles un antibiogramme a été réalisé et montre que seul cet antibiotique est sensible. Dans ce cadre strict, le pharmacien d'officine ou la PUI doit contacter le Laboratoire par mail à l'adresse : outofstock.france@theapharma.com ou par téléphone au 0 808 800 100 Courrier du 15/10 - Théa Pharma https://ansm.sante.fr/uploads/2025/06/12/20250612-rs-rifamycine-courrier-thea-12-06-2025.pdf
Rifampicine	Rifampicine, toutes formes galéniques	Tension	juin-26	Approvisionnement contingenté pour : - le Rifater (mise en place d'un contingentement quantitatif en ville à hauteur de 75 %) - la Rifadine (contingentement quantitatif) Dispositif de restriction des indications allégé depuis 01/2025	Rifater [®] , comprimé : OUI Rifinah [®] : OUI Rifadine [®] ou Rimactan [®] 300 mg, gélule : OUI Rifadine [®] sol buvable : OUI Rifadine [®] 600 mg IV : OUI	Pas d'impact	stock selon hôpital	Tuberculose, IOA, endocardites infectieuses et sur avis spécialisés attention, l'indication "antibio prophylaxie pour les cas contacts d'infections invasives à méningocoque" n'est plus prioritaire (cf formulaire et recommandations OMEDIT)	Selon indication / Avis infectiologique Depuis le 03/02/2025 : - Il n'est plus nécessaire de renseigner ni de transmettre le formulaire de demande de ces spécialités tel que mis en place dans le cadre du contingentement médicalisé. - Il est cependant recommandé aux prescripteurs de continuer à privilégier les indications définies dans le cadre de ce contingentement. Antibio prophylaxie infection invasive à méningocoque : Ciprofloxacine monodose ou Ceftriaxone	Information actualisée du 29/01/2025 : https://ansm.sante.fr/actualites/rifampicine-conduites-a-tenir-dans-un-contexte-de-fortes-tensions-dapprovisionnement Lettre du laboratoire aux professionnels de santé (01/2025) : https://ansm.sante.fr/uploads/2025/01/29/20250129-rs-rifampicine-courrier-allegement-du-contingentement.pdf?
Ritonavir	Ritonavir 100mg cp	Tension		Laboratoire viatris et arrow en rupture	OUI	Pas d'impact	stock selon hôpital	VIH	D'autres laboratoires disposent d'unités	
Spiramycine injectable	Rovamycine [®] 1,5 millions UI, lyophilisat pour usage parentéral	Tension	fin avril 2026	Non disponible	Réservé à l'usage hospitalier.	Contingentement quantitatif	stock selon hôpital	Pneumopathies à germes atypiques	Rovamycine cp 1,5 MUI Spiramycine cp 3 MUI Clarithromycine 0,5g injectable (ZECLAR [®]) Doxycycline IV (VIBRAVEINEUSE [®])	
Roxithromycine	RULID [®] et génériques, 150 mg cp, tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	OUI		stock selon hôpital	infections dues aux germes définis comme sensibles telles que : angines documentées à streptocoque A, en alternative au traitement par bêta-lactamines, sinusites aiguës, surinfections des bronchites aiguës, exacerbations des bronchites chroniques, pneumopathies communautaires à germes atypiques infections cutanées bénignes : impétigo, impétiginisation des dermatoses, ecthyma, dermohypodermite infectieuse (en particulier, érysipèle), érythrasma, infections génitales non gonococciques.	choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique Autres macrolides disponibles sur l'île : Spiramycine Azithromycine Erythromycine	
Tobramycine	Tobi Podhaler 28 mg, poudre pour inhalation en gélule	Rupture	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	OUI	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Traitement des infections pulmonaires chroniques dues à pseudomonas aeruginosa chez les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus, atteints de mucoviscidose.	TOBI 300MG/5ML pour nebuliseur	Information du laboratoire Viatris du 24/07/2025 https://ansm.sante.fr/uploads/2025/07/24/20250724-rs-tobi-pdhaler-courrier-viatris.pdf
Triméthoprime	Delprim [®] 300 mg	Tension	Indéterminée	Tension locale	OUI	Tension locale	stock selon hôpital	prévention et traitement d'infections urinaires chez la femme adulte et adolescente	CURATIF : à adapter selon ATBgramme PROPHYLAXIE : Fosfomycine	
Voriconazole	VFEND [®] solution buvable	Tension	Indéterminée	Tension locale	NON (direct labo chez CERP)	Tension locale	stock selon hôpital	Traitement des aspergilloses invasives. Traitement des candidémies chez les patients non neutropéniques. Traitement des infections invasives graves à Candida (y compris C. krusei) résistant au fluconazole. Traitement des infections fongiques graves à Scedosporium spp. ou Fusarium spp Prophylaxie des infections fongiques invasives chez les receveurs d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) à haut risque.	VFEND [®] 200 MG cp et 50 mg (+ génériques) disponibles, non écrasables !! VFEND [®] injectable -> RETROCEDABLE ou avis spécialiste pour adaptation selon la pathologie et le profil de résistance : FLUCONAZOLE susp buv (en ville) CRESEMBA [®] gélule (isavuconazole) -> RETROCEDABLE, ouverture des gélules possibles	